

**PHILIPS**

**hue** personal  
wireless  
lighting



# Smart home zaczyna się od światła

2020 / 2021



Twój własny  
**inteligentny** system  
oświetleniowy

# Spis treści

<b>Jak działa Philips Hue</b> .....	<b>4</b>
<b>Poznaj Philips Hue - konfiguracja</b> .....	<b>8</b>
<b>Philips Hue White and Color Ambiance</b> .....	<b>14</b>
Play HDMI Sync Box	18
Play Gradient lightstrip	20
Play	22
Fugato	24
Argenta	26
Centura	28
Centris	30
Signe	32
Sana / Liane	34
Ensis / Flourish	36
Moodlighting	38
Hue Iris	40
<b>Oświetlenie zewnętrzne</b>	
Calla / Lily / Taśma LED	43
Impress	46
Nyro/Resonate/Daylo	48
Econic/Discover/Attract/Appear	50
<b>Philips Hue White Ambiance</b> .....	<b>52</b>
Amaze	56
Fair	58
Cher / Devote	60
Being	62
Still	64
Wellness / Wellner	66
Pillar	68
Runner	70
Buckram	72
Aurette	74
Milliskin	76
Struana	78
Adore	80
<b>Philips Hue White</b> .....	<b>82</b>
Filament	86
<b>Oświetlenie zewnętrzne</b>	
Welcome / Fuzo	88
Lucca/Tuar/Turaco	90
<b>Akcesoria</b> .....	<b>92</b>
<b>Lista kodów produktowych</b> .....	<b>94</b>



# Jak działa system Philips Hue?

Możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue są nieograniczone, ale konfiguracja systemu – zarówno sterowanego przez Bluetooth, jak i z mostkiem (Philips Hue Bridge) – jest niezwykle łatwa. Dowiedz się, jak działa Philips Hue i jak możesz zacząć z niego korzystać.



## Pierwszy krok w stronę inteligentnego oświetlenia

System z funkcją Bluetooth pozwala sterować światłami, które znajdują się w zasięgu Bluetooth. Oznacza to, że w wybranym pokoju możesz z łatwością stworzyć wymarzony nastrój. Wystarczy, że użyjesz żarówek kompatybilnych z Philips Hue Bluetooth oraz aplikacji Hue Bluetooth, która pozwala kontrolować do 10 światel.



## Odkryj więcej możliwości

Mostek (Philips Hue Bridge) aktywuje zintegrowaną sieć Zigbee, która pozwala sterować inteligentnym oświetleniem w bardziej zaawansowany sposób. Dzięki temu zyskujesz pełen wachlarz nowych możliwości: sterowanie nawet 50 źródłami światła, ustawianie harmonogramów włączania i wyłączenia oświetlenia oraz wiele więcej.



# Która opcja jest dla Ciebie najlepsza?

	10	Liczba światel	50
		Zasięg	
		Pomieszczenie	Dom
	✓	Możliwość przyciemniania	✓
	✓	Zdefiniowane aranżacje świetlne	✓
	✓	Tworzenie własnych scen świetlnych	✓
	✓	Sterowanie barwą światła od zimnej do ciepłej bieli	✓
	✓	WORKS WITH alexa	✓
	✗	WORKS WITH Apple HomeKit	✓
	✗	Harmonogramy czasowe	✓
	✗	Zdalna kontrola w domu i poza nim	✓
	✗	Łagodna pobudka światłem	✓
	✗	Synchronizacja z muzyką, grą, filmem	✓

Wszystkie produkty Philips Hue Bluetooth działają z mostkiem Philips Hue



# Philips Hue z **Bluetooth**



## Łatwy start

Dodaj do 10 źródeł światła w wybranym pomieszczeniu. Będąc w zasięgu ok 10 metrów od światła steruj nim zdalnie poprzez aplikację Philips Hue.




Stwórz wyjątkową atmosferę w wybranym pomieszczeniu



Dopasuj światło do swoich potrzeb (praca, czytanie, relaks)



Kontroluj do 10 źródeł światła



Steruj głosowo

# Philips Hue z **mostkiem**



## Więcej możliwości

Dodaj mostek Philips Hue do Twojego inteligentnego systemu oświetlenia Philips Hue, aby zwiększyć jego zasięg i odkryć kolejne funkcje. Mostek to serce systemu, dzięki któremu możesz sterować oświetleniem w całym domu i ogrodzie oraz tworzyć własne sceny świetlne.



Steruj oświetleniem w całym domu i w ogrodzie



Podłącz inteligentne akcesoria



Twórz własne harmonogramy świetlne



Synchronizuj światło z muzyką, grami i filmami



Zaprogramuj światła, by symulowały Twoją obecność



Automatyczne włączanie światła gdy wracasz do domu




# Poznaj Philips Hue

## Konfiguracja systemu

Philips Hue przeniesie Cię w świat inteligentnego oświetlenia pozwalając tworzyć wyjątkowy nastrój na każdą okazję.

Pamiętaj, nawet jeśli rozpoczniesz od systemu sterowanego przez Bluetooth, a w przyszłości zechcesz zyskać więcej możliwości, w każdej chwili możesz dodać do niego mostek Hue.



### Sterowanie głosowe:

Amazon Alexa  
Google Assistant

### Partnerzy Smart Home:

Sterowanie głosowe (Google, Siri, Alexa)  
Apple HomeKit  
Bosch  
Innogy  
Telekom  
Razer  
Vodafone V-Home (SmartThings)  
...

# Philips Hue

## Smart na wiele różnych sposobów

### Inteligentne żarówki i oprawy LED Philips Hue

Inteligentne i energooszczędne oświetlenie LED to podstawa systemu Philips Hue. Zapewnia ono jasne światło dopasowane do Twoich codziennych aktywności, wyjątkowych momentów oraz wciągającej rozrywki. Jest funkcjonalne, komfortowe i może działać tak, jak tylko sobie życzysz, a w kolekcji znajdziesz lampy i żarówki w najróżniejszych kształtach i rozmiarach.



### Inteligentne sterowanie

Oświetleniem Philips Hue możesz sterować za pomocą dowolnego urządzenia i to niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Aplikacja Philips Hue pozwala szybko ustawić odpowiednią jasność światła, zmienić jego barwę, stworzyć harmonogramy i wiele więcej. Regulatory przyciemniania i dotykowe przełączniki Hue pozwalają w jeszcze łatwiejszy sposób sterować światłem i sprawiają, że ulubione sceny będą zawsze w zasięgu Twojej dłoni. Zasilany bateryjnie czujnik ruchu Hue może automatycznie sterować działaniem systemu, uruchamiając światło tam, gdzie tego potrzebujesz.



### Inteligentny hub bezprzewodowy: Mostek Philips Hue

Philips Hue Bridge to serce Twojego systemu oświetleniowego, które pozwala bezprzewodowo połączyć inteligentne urządzenia i światła Philips Hue. Do jednego mostka możesz dodać nawet do 50 żarówek, lamp i akcesoriów. Gdy zostanie podłączony do routera, pozwoli również sterować oświetleniem z dowolnego miejsca na świecie i otworzy przed Tobą wachlarz nowych możliwości. Mostek jest częścią wszystkich zestawów startowych Philips Hue, ale możesz również kupić go osobno.



### Inteligentny bezprzewodowy system oświetlenia

Philips Hue wykorzystuje energooszczędną, bezpieczną i bezawaryjną technologię ZigBee LightLink, dzięki której możesz łatwo sterować swoim oświetleniem. Do systemu ciągle dodawane są nowe ulepszenia, a aktualizacja oprogramowania odbywa się bezprzewodowo i bezpośrednio do oświetlenia.



# Wejdź na wyższy poziom gry!

Odkryj nowe doznania i ciesz się wyjątkowymi chwilami, dzięki synchronizacji oświetlenia Philips Hue i Twojej ulubionej rozrywki.

Chcesz stworzyć niepowtarzalny klimat w czasie grania i sprawić, aby Twój pokój stał się częścią świata, w którym przeżywasz przygodę? Wystarczy, że zsynchronizujesz oświetlenie Philips Hue ze swoim komputerem.



## Wejdź do gry

Przenieś scenerię i efekty z gier do Twojego pokoju i odkryj zupełnie nowy wymiar rozgrywek.



## Zobacz jak muzyka nabiera barw

Zsynchronizuj światła Philips Hue z muzyką i zobacz jak światło żyje w jej rytmie. Zrelaksuj się przy ulubionych dźwiękach lub rozpocznij imprezę.

## Skonfiguruj

### Krok 1

Upewnij się, że światła Philips Hue są włączone i podłączone do mostka Philips Hue 2.0

### Krok 2

Skonfiguruj nową strefę rozrywki w aplikacji Philips Hue

### Krok 3

Uruchom aplikację Philips Hue Sync na swoim komputerze PC/Mac lub połącz się z innymi smart urządzeniami wspierającymi tę funkcję (np. Razer

## Wyższy poziom rozrywki dzięki Philips Hue Sync

Philips Hue Sync to bezpłatna aplikacja na komputery PC/Mac, dzięki której możesz wejść na wyższy poziom rozrywki przy użyciu światła Philips Hue. Tworzy natychmiastowe scenariusze świetlne dla dowolnej treści odtwarzanej na laptopie lub komputerze stacjonarnym – począwszy od filmów i seriali aż po muzykę i gry.



# Wyjdź poza ramy!

## Połącz światła Philips Hue z TV

Dzięki Philips Hue Play HDMI Sync Box rozszerzysz obraz widoczny na ekranie telewizora i przeniesiesz filmową magię wprost do swojego salonu.



### Niezwykłe efekty świetlne

Philips Hue HDMI Sync Box to urządzenie służące do synchronizacji muzyki, filmów i gier z inteligentnym oświetleniem Philips Hue poprzez złącze HDMI. Urządzenie reaguje na wyświetlany na ekranie obraz lub odtwarzaną muzykę w czasie rzeczywistym, rozświetlając pokój milionami barw.



### Magia kolorów

Philips Hue Play HDMI Sync Box działa z każdym oświetleniem Philips Hue White and Color Ambiance. Do urządzenia możesz podłączyć do 10 punktów świetlnych i stworzyć wymarzoną scenę.



### Prosta konfiguracja i sterowanie

Łatwa, jednorazowa konfiguracja pozwoli Ci podłączyć jednocześnie do 4 urządzeń HDMI i przełączać się między nimi, zmieniając w jednej chwili rodzaj rozrywki. Kontroluj inteligentne oświetlenie w dowolny sposób: aplikacją Philips Hue Sync, przyciskiem na produkcie, zwykłym pilotem do TV na podczerwień lub asystentem głosowym Amazon Alexa, Google Asistant lub Siri.



### Wysoka rozdzielczość

Philips Hue HDMI Sync Box obsługuje formaty 4K, Dolby Vision i HDR10+ synchronizując światła z obrazem najwyższej jakości.



# Philips Hue White and Color Ambiance

Dopasuj oświetlenie do swojego stylu życia

## Odkryj nowy wymiar kolorowego światła

Rozświetl każdy pokój światłem w ulubionym kolorze i zadbaj o odpowiednią atmosferę. Zmień barwę jednego światła, aby dodać delikatny akcent lub ustaw wybrany kolor w całym domu – wszystko za dotknięciem jednego przycisku.

## Stwórz wymarzony nastrój

Natychmiast zmieniaj nastrój, dostosowując jasność, barwę i temperaturę swoich światel.

## Rozświetl nawet zwykłe chwile

Wybieraj najlepsze oświetlenie do czytania, relaksu, zadań wymagających skupienia lub wtedy, gdy potrzebujesz energii.

## Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Połącz Philips Hue z Amazon Alexa, Google Assistant czy Apple HomeKit aby np. włączyć lub wyłączyć oświetlenie, czy przyciemnić je.

## Uwolnij swoją kreatywność, dzięki 16 milionom barw

Baw się światłem i wybieraj z 16 milionów barw, by natychmiast zmienić nastrój w Twoim pokoju. Uruchamiaj gotowe sceny oświetleniowe za pomocą jednego przycisku lub użyj ulubionego zdjęcia, by przenieść z niego kolory i przeżyć ten wyjątkowy moment raz jeszcze. Na koniec zapisz preferowane ustawienia, by wrócić do nich w dowolnym momencie jednym kliknięciem.

## Zsynchronizuj światła z muzyką i filmami

Spraw, by filmowa akcja wypełniła cały pokój lub zsynchronizuj ulubioną muzykę ze światłem i zobacz, jak reaguje na rytm. Pobierz dodatkowe aplikacje i poznaj niezwykle możliwości, które oferuje Philips Hue.

## Daj się wciągnąć rozgrywce

Odkryj nowe wrażenia podczas każdej rozgrywki i ciesz się ulubionymi grami jeszcze bardziej. Pobierz dodatkowe aplikacje i poznaj niezwykle możliwości, które oferuje Philips Hue.



# Białe i kolorowe światło

Produkty Philips Hue White and Color Ambiance pozwolą Ci stworzyć wyjątkowy nastrój na każdą okazję dzięki 16 milionom kolorów.



## Hue White and Color Ambiance

470 lm (E14), 806 lm (E27), 350 lm (GU10), temp. 4000 K  
6 W (E14), 9,5 W (E27), 6,5 W (GU10), RGB 2200 - 6500 K, 16 milionów kolorów

Trwałość: 25000 godzin, Bluetooth

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 117 ↔ 39 mm (E14), ↑ 110 ↔ 62 mm (E27), ↑ 71 ↔ 50 mm (GU10)

Syntetyk/Szkoło (E14), Aluminium/Szkoło (E27), Syntetyk (GU10)



Philips Hue White and Color Ambiance 6 W E14 B39  
8718699726317



Philips Hue White and Color Ambiance 6 W E14 B39 2 szt.  
8718699726331



Philips Hue White and Color Ambiance 10 W E27 A60  
8718699673109



Philips Hue White and Color Ambiance 10 W E27 A60 2 szt.  
8718699673284



Philips Hue White and Color Ambiance 9 W E27 A60  
3 szt. + mostek + 2x regulator przyciemniania  
8718699696917



Philips Hue White and Color Ambiance 9 W E27 A60  
2 szt. + mostek + regulator przyciemniania  
8718699701352



Philips Hue White and color Ambiance 6,5 W GU10 3 szt. + mostek  
8718699629274



Philips Hue White and color Ambiance 6,5 W GU10  
8718699628659



Philips Hue White and color Ambiance 6,5 W GU10 2 szt.  
8718699629250

Wszystkie produkty Philips Hue White and Color Ambiance działają z Bluetooth® i w technologii ZigBee.



# Philips Hue Play HDMI Sync Box



## Play HDMI Sync Box

871869970480300  
↔ 182 × 99 × 23 mm

Zsynchronizuj oświetlenie Philips Hue z obrazem wyświetlanym na TV. Urządzenie reaguje na wyświetlany na ekranie obraz lub odtwarzaną muzykę w czasie rzeczywistym, rozświetlając pokój milionami barw.

- Zgraj światła ze swoim TV lub kinem domowym
- Podłącz do 4 urządzeń HDMI
- Personalizuj ustawienia w aplikacji mobilnej
- **Wymagany jest mostek Philips Hue oraz kolorowe światła White and Color Ambiance**





# Philips Hue Play Gradient lightstrip

## Taśma LED Philips Hue Play gradient

Stwórz efekt oświetlenia przestrzennego dzięki taśmie LED Philips Hue Play Gradient. Taśma płynnie łączy ze sobą kolory światła, równocześnie odwzorowując barwy obrazu wyświetlanego na ekranie w czasie rzeczywistym.

RGB 2000–6 500 K, 16 milionów kolorów  
Trwałość 25 000 godzin  
Źródło światła w zestawie

Hue White and Color Ambiance  
24 V, 20 W, 1 650 lm per strip  
Syntetyk

**Wymaga mostka Philips Hue  
oraz Philips Hue Play HDMI Sync Box**


**Taśma LED Philips Hue Play gradient 55" EU**  
871869978475100  
↔ 1 400 ↗ 20 ↓ 20

**Taśma LED Philips Hue Play gradient 65" EU**  
871869978477500  
↔ 1 650 ↗ 20 ↓ 20

**Taśma LED Philips Hue Play gradient 75" EU**  
871869978479900  
↔ 1 900 ↗ 20 ↓ 20







# Philips Hue Play



Podłużna lampa Hue Play, czarna  
7820130P7  
Podłużna lampa Hue Play, biała  
7820131P7



Zestaw do rozbudowy podłużnej lampy  
Hue Play, czarny  
7820330P7  
Zestaw do rozbudowy podłużnej lampy  
Hue Play, biały  
7820331P7



Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play, czarny  
7820230P7  
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play, biały  
7820231P7



Kabel przedłużający Hue Play 5 m,  
czarny  
7820430P7



## Play

RGB 2000-6500 K, 16 milionów kolorów  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie  
Hue White and Color Ambiance  
24 V, 6W, 500 lm / źródło światła  
⊕ – IP20  
Syntetyk







# Philips Hue Fugato



**Pojedyncze oświetlenie punktowe Fugato, białe**  
5063131P7  
1 163 ↔ 82 ↗ 82 mm  
5,7 W, 350 lm, temp. 4000 K



**Pojedyncze oświetlenie punktowe Fugato, czarne**  
5063130P7  
1 163 ↔ 82 ↗ 82 mm  
5,7 W, 350 lm, temp. 4000 K



**Podwójne oświetlenie punktowe Fugato, białe**  
5063231P7  
1 153 ↔ 195 ↗ 80 mm  
2×5,7 W, 2×350 lm, temp. 4000 K



**Potrójne oświetlenie punktowe Fugato, białe**  
5063331P7  
1 153 ↔ 195 ↗ 195 mm  
3×5,7 W, 3×350 lm, temp. 4000 K



**Potrójne oświetlenie punktowe Fugato, czarne**  
5063330P7  
1 153 ↔ 195 ↗ 195 mm  
3×5,7 W, 3×350 lm, temp. 4000 K



**Podwójne oświetlenie punktowe Fugato, czarne**  
5063230P7  
1 153 ↔ 195 ↗ 80 mm  
2×5,7 W, 2×350 lm, temp. 4000 K



**Poczwórne oświetlenie punktowe Fugato, białe**  
5063431P7  
1 153 ↔ 425 ↗ 80 mm  
4×5,7 W, 4×350 lm, temp. 4000 K



**Poczwórne oświetlenie punktowe Fugato, czarne**  
5063430P7  
1 153 ↔ 425 ↗ 80 mm  
4×5,7 W, 4×350 lm, temp. 4000 K



**Fugato**  
RGB 2200-6500 K, 16 milionów kolorów  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie  
Hue White and Color Ambiance  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz, GU10  
⊕ – IP20  
Metal







# Philips Hue Argenta



**Pojedyncze oświetlenie punktowe  
Argenta, białe**  
5062131P7  
1 127 ↔ 110 ↗ 90 mm  
5,7 W, 350 lm, temp. 4000 K



**Pojedyncze oświetlenie punktowe  
Argenta, aluminiowe**  
5062148P7  
1 127 ↔ 110 ↗ 90 mm  
5,7 W, 350 lm, temp. 4000 K



**Podwójne oświetlenie punktowe  
Argenta, białe**  
5062231P7  
1 127 ↔ 305 ↗ 90 mm  
2×5,7 W, 2×350 lm, temp. 4000 K



**Poczwórne oświetlenie punktowe  
Argenta, białe**  
5062431P7  
1 127 ↔ 240 ↗ 240 mm  
4×5,7 W, 350 lm, temp. 4000 K



**Poczwórne oświetlenie punktowe  
Argenta, aluminiowe**  
5062448P7  
1 127 ↔ 240 ↗ 240 mm  
4×5,7 W, 350 lm, temp. 4000 K



**Podwójne oświetlenie punktowe  
Argenta, aluminiowe**  
5062248P7  
1 127 ↔ 305 ↗ 90 mm  
2×5,7 W, 2×350 lm, temp. 4000 K



**Potrójne oświetlenie punktowe  
Argenta, białe**  
5062331P7  
1 127 ↔ 480 ↗ 90 mm  
3×5,7 W, 3×350 lm, temp. 4000 K



**Potrójne oświetlenie punktowe  
Argenta, aluminiowe**  
5062348P7  
1 127 ↔ 480 ↗ 90 mm  
3×5,7 W, 3×350 lm, temp. 4000 K



## Argenta

RGB 2200–6500 K, 16 milionów kolorów  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

Hue White and Color Ambiance  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz, GU10  
⊕ – IP20  
Metal





# Philips Hue Centura



**Wbudowane oświetlenie punktowe Centura, białe, okrągłe**  
5045131P7  
5,7 W, 350 lm, temp. 4000 K



**Wbudowane oświetlenie punktowe Centura, aluminiowe, okrągłe**  
5045148P7  
5,7 W, 350 lm, temp. 4000 K



**Wbudowane oświetlenie punktowe Centura, białe, kwadratowe**  
5055131P7  
5,7 W, 350 lm, temp. 4000 K



**Wbudowane oświetlenie punktowe Centura, aluminiowe, kwadratowe**  
5055148P7  
5,7 W, 350 lm, temp. 4000 K



## Centura

RGB 2200–6500 K, 16 milionów kolorów  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

Hue White and Color Ambiance  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz, GU10  
⊕ – IP20  
→ 90 / 90 mm  
długość i szerokość otworu: 70 mm  
odległość od wgłębienia: 100 mm  
Syntetyk







Philips Hue  
**Centris**



**Centris Hue 2L - Lampa sufitowa, biała**  
 5061031P7  
 2x5,7W GU10+ 11W w zestawie; 1600 lm



**Centris Hue 2L - Lampa sufitowa, czarna**  
 5061030P7  
 2x5,7W GU10+ 11W w zestawie; 1600 lm



**Centris Hue 3L - Lampa sufitowa, biała**  
 5060931P7  
 3x5,7W GU10+34W w zestawie; 3550 lm



**Centris Hue 3L - Lampa sufitowa, czarna**  
 5060930P7  
 3x5,7W GU10+34W w zestawie; 3550 lm



**Centris Hue 3Lcross - Lampa sufitowa, biała**  
 5060831P7  
 3x5,7W GU10+25W w zestawie; 3050 lm



**Centris Hue 3Lcross - Lampa sufitowa, czarna**  
 5060830P7  
 3x5,7W GU10+25W w zestawie; 3050lm



**Centris Hue 4L - Lampa sufitowa, biała**  
 5060731P7  
 4x5,7W GU10+40W w zestawie; 4000 lm



**Centris Hue 4L - Lampa sufitowa, czarna**  
 5060730P7  
 4x5,7W GU10+40W w zestawie; 4000 lm



**Centris**



RGB 2 000–6 500 K, 16 milionów kolorów

Trwałość 25 000 godzin

Źródło światła w zestawie

Hue White and Color Ambiance

⊕ – IP20

Alluminium





# Philips Hue Signe

## Lampa podłogowa Hue Signe, aluminium

4080248P9  
I 1490 ↔ 110 ↗ 93 mm  
32 W, 2500 lm, temp. 4000 K

## lampa stołowa Hue Signe, aluminium

4080148P9  
I 628 ↔ 77 ↗ 65 mm  
14 W, 1000 lm, temp. 4000 K



## Signe

RGB 2000-6500 K, 16 milionów kolorów  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

Hue White and Color Ambiance  
24 V  
⊕ – IP20  
Aluminium



# Philips Hue Sana / Liane




**Kinkiet Hue Sana, czarny**  
4090130P9  
1 255 → 255 / 52 mm  
20 W, 1500 lm, temp. 4000 K



**Kinkiet Hue Sana, biały**  
4090131P9  
1 255 → 255 / 52 mm  
20 W, 1500 lm, temp. 4000 K



**Kinkiet Hue Sana, czarny**  
4090230P9  
1 558 → 31 / 107 mm  
20 W, 900 lm, temp. 4000 K



**Kinkiet Hue Sana, biały**  
4090231P9  
1 558 → 31 / 107 mm  
20 W, 900 lm, temp. 4000 K



## Sana / Liane

RGB 2000-6500 K, 16 milionów kolorów  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

Hue White and Color Ambiance

☉ – IP20

Aluminium





# Philips Hue Ensis / Flourish



**Lampa wisząca Hue Ensis, biała**  
4090331P9  
1 164–1664 ↔ 1298 ↗ 70 mm  
2 × 39 W, 6000 lm max.



**Lampa wisząca Hue Ensis, biała**  
4090331P9  
1 164–1664 ↔ 1298 ↗ 70 mm  
2 × 39 W, 6000 lm max.



**A+** **Lampka stołowa Hue Flourish Hue, biała**  
4090431P9  
1 175 ↔ 261 ↗ 261 mm  
E27, 9.5 W, 806 lm max.



**Lampa sufitowa Hue Flourish Hue, biała**  
4090531P9  
1 141 ↔ 359 ↗ 359 mm  
32 W, 2400 lm max.



## Ensis / Flourish

RGB 2000–6500 K, 16 milionów kolorów  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

Hue White and Color Ambiance

⊕ – IP20

Aluminium (Ensis), Szkło (Flourish)



**Lampa wisząca Hue Flourish Hue, biała**  
4090631P9  
1 300–1800 ↔ 401 ↗ 401 mm  
31 W, 3000 lm max.





# Philips Hue

## Oświetlenie nastrojowe



Taśma LED 2 m V4, element podstawowy  
8718699703424



Taśma LED 1 m, element przedłużający  
8718699703448



Hue Bloom  
8718699770983



Hue GO  
871869977112600



Hue Iris  
7602031P7

### Oświetlenie nastrojowe

Taśma LED 2 m V4, element podstawowy → 2000 ∠ 15 ∩ 5, 25 W, 1600 lm, temp. 4000 K

Taśma LED 1 m, element przedłużający → 1000 ∠ 15 ∩ 5, 11 W, 800 lm, temp. 4000 K

Hue GO → 120 ∠ 120 ∩ 70, 6 W, 300 lm, temp. 4000 K

Hue Bloom → 130 ∠ 126 ∩ 101, 8 W, 120 lm, temp. 4000 K

RGB 2000 – 6500 K, 16 milionów kolorów

Trwałość: 25 000 godzin, Ⓢ – IP20, Syntetyk



# Philips Hue Iris

Wyjątkowa, niepowtarzalna,  
zaskakująca.

Prezentujemy nową odsłonę opraw Hue Iris o wyższej wartości lumenów w porównaniu do poprzedniego modelu, bogatszej palecie barw światła i udoskonalonemu, niepowtarzalnemu wzornictwu.

Edycja limitowana Hue Iris oprócz powyższych cech posiada wyjątkowe kolory obudowy: złotą, srebrną, różową i miedzianą. Oferta limitowana jesień/zima 2020.



**Hue Iris biała**  
871951426446500



**Hue Iris czarna**  
871951426448900



**Hue Iris złota (edycja limitowana)**  
871951426452600



**Hue Iris srebrna (edycja limitowana)**  
871951426454000



**Hue Iris różowa (edycja limitowana)**  
871951426450200



**Hue Iris miedziana (edycja limitowana)**  
871951426456400

## Oświetlenie nastrojowe

**Hue Iris** ↔ 222 ↗ 165 ↓ 150, 8.1 W, 570 lm at 4000 K

RGB 2000–6500 K, 16 milionów kolorów

Trwałość 25 000 godzin, Ⓢ – IP20, Syntetyk





Low  
voltage

## Łatwa instalacja i rozszerzenie systemu

Prezentujemy produkty w systemie niskonapięciowym, bezpieczne w korzystaniu oraz łatwe w instalacji i rozszerzeniu o kolejne oprawy. Rozwiń wyobraźnię i dodaj uroku otoczeniu swojego domu.



**Zewnętrzna lampa stojąca Calla, czarna, zestaw podstawowy**  
1742330P7  
1 255 → 104 ↗ 104 mm  
8 W, 640 lm, temp. 4 000 K, 2 000–6 500 K



**Zewnętrzna lampa stojąca Calla, czarna, moduł przedłużający**  
1742030P7  
1 255 → 104 ↗ 104 mm  
8 W, 640 lm, temp. 4 000 K, 2 000–6 500 K



**Duża zewnętrzna lampa stojąca Calla, czarna, zestaw podstawowy**  
1745130P7  
1 400 → 104 ↗ 104 mm  
8 W, 640 lm, temp. 4 000 K, 2 000–6 500 K



**Duża zewnętrzna lampa stojąca Calla, czarna, moduł przedłużający**  
1743730P7  
1 400 → 104 ↗ 104 mm  
8 W, 640 lm, temp. 4 000 K, 2 000–6 500 K



**Zewnętrzna lampa punktowa Lily 1 × 8 W, zestaw podstawowy**  
1742830P7  
1 192 → 84 ↗ 70 mm  
8 W, 640 lm, temp. 4 000 K, 2 000–6 500 K



**Zewnętrzna lampa punktowa Lily 1 × 8 W, moduł rozszerzający**  
1741530P7  
1 192 → 84 ↗ 70 mm  
8 W, 640 lm, temp. 4 000 K, 2 000–6 500 K



**Zewnętrzna lampa punktowa Lily 3 × 8 W, zestaw podstawowy**  
1741430P7  
1 192 → 84 ↗ 70 mm  
8 W, 3 × 640 lm, temp. 4 000 K, 2 000–6 500 K



**Zewnętrzna lampa punktowa Lily XL, czarna**  
1746230P7  
1 275 → 130 ↗ 120 mm  
15 W, 1200 lm at 4 000 K, 2 000–6 500 K  
Potrzebny kabel zasilający (str.45)



**Zewnętrzna taśma LED**  
8718699709839 (2m)  
1 20 → 2000 ↗ 11 mm  
20.5 W, 850 lm at 4 000 K

8718699709853 (5m)  
20 → 4908 ↗ 11 mm  
40 W, 2100 lm at 4 000 K  
2 000–6 500 K  
Zewnętrznej taśmy LED nie można przedłużać, ani skracać/obcinać.



## Calla / Lily / Zewnętrzna taśma LED

2 000–6 500 K  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

Hue White  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP44 (Calla), IP65 (Lily, Lightstrip)  
Aluminium (Calla, Lily), Syntetyk/Silikon (Lightstrip)







**Zewnętrzny kabel zasilający  
24 V, 100 W, EU**  
1748830PN  
I 40 → 70 ↗ 2200 mm, IP67



**Zewnętrzny kabel zasilający  
24 V, 40 W, EU**  
1734830PN  
I 40 → 70 ↗ 2200 mm, IP67



**Zewnętrzny kabel przedłużający  
do Calla, Lily i Taśmy  
zewnętrznej LED, 5 m**  
1742430PN  
I 5000 → 13 ↗ 13 mm, IP67



**Zewnętrzny kabel niskiego napięcia  
+ rozdzielacz typu T, 2,5 m, EU**  
1748930PN  
I 48 → 80 ↗ 20 mm, IP67

## Zewnętrzne kable zasilające i przedłużacze

Do oświetlenia zewnętrznego o niskim napięciu i zewnętrznych taśm LED

220 V – 240 V/50 – 60 Hz in  
24 V, 40 or 100 W, ☉ – IP67  
Plastik





# Philips Hue Impress



**Mały kinkiet zewnętrzny Hue Impress, czarny**  
1742930P7  
I 240 ↔ 120 ↗ 141 mm



**Kinkiet zewnętrzny Hue Impress, czarny**  
1745930P7  
I 240 ↔ 120 ↗ 140 mm  
Potrzebny kabel zasilający (str.45)



**Duży kinkiet zewnętrzny Hue Impress, czarny**  
1743030P7  
I 240 ↔ 190 ↗ 117 mm



**Zewnętrzna lampa postumentowa Hue Impress, czarna**  
1743130P7  
I 400 ↔ 100 ↗ 100 mm



**Zewnętrzna lampa stojąca Hue Impress, czarna, zestaw podstawowy**  
1745430P7  
I 400 ↔ 100 ↗ 100 mm



**Zewnętrzna lampa stojąca Hue Impress, czarna, moduł przedłużający**  
1743430P7  
I 400 ↔ 100 ↗ 100 mm



**Zewnętrzna latarnia Hue Impress, czarna**  
1743230P7  
I 770 ↔ 100 ↗ 100 mm, 24 V



## Impress

RGB 2 000–6 500 K  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie, 8 W lub 2 × 8 W, 1200 lm

Hue White and Color Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP44  
Odlew aluminiowy





# Philips Hue Nyro/Resonate/Daylo



**Zewnętrzna lampa stojąca  
Hue Nyro, czarna**  
1745530P7  
I 400 ↔ 250 ↗ 100 mm,  
24 V



**Kinkiet zewnętrzny Hue Nyro,  
czarny**  
1745630P7  
I 100 ↔ 250 ↗ 85 mm,



**Kinkiet zewnętrzny  
Hue Resonate, czarny**  
1746430P7  
I 180 ↔ 120 ↗ 100 mm



**Kinkiet zewnętrzny Hue Resonate,  
stal nierdzewna**  
1746447P7  
I 180 ↔ 120 ↗ 100 mm



**Kinkiet zewnętrzny Hue Daylo, czarny**  
1746530P7  
I 220 ↔ 220 ↗ 75 mm



**Kinkiet zewnętrzny  
Hue Daylo, stal nierdzewna**  
1746547P7  
I 220 ↔ 220 ↗ 75 mm

## Nyro / Resonate / Daylo

2 000–6 500 K  
Trwałość 25 000 godzin, Źródło światła w zestawie,  
1×13,5 W (Nyro), 2×8 W (Resonate), 1×15 W (Daylo)

Hue White and Color Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz, Ⓢ – IP44  
Odlew aluminiowy





Philips Hue  
**Econic/Discover/Attract/Appear**



**Mały kinkiet zewnętrzny  
 Hue Econic, czarny**  
 1743830P7  
 I 260 ↔ 260 ↗ 115 mm



**Mały kinkiet zewnętrzny  
 Hue Econic, czarny**  
 1743930P7  
 I 301 ↔ 194 ↗ 244 mm



**Mały kinkiet zewnętrzny  
 Hue Econic, czarny**  
 1744030P7  
 I 301 ↔ 194 ↗ 244 mm



**Oświetlenie projektorowe  
 Hue Discover**  
 1743530P7  
 I 153 ↔ 220 ↗ 160 mm



**Kinkiet zewnętrzny  
 Hue Attract, czarny**  
 1746130P7  
 I 250 ↔ 230 ↗ 190 mm



**Zewnętrzna lampa stojąca  
 Hue Econic, czarna**  
 1744130P7  
 I 322 ↔ 163 ↗ 163 mm



**Latarnia zewnętrzna Hue  
 Econic Hue, czarna**  
 1744230P7  
 I 1000 ↔ 163 ↗ 163 mm, 24 V



**Kinkiet zewnętrzny  
 Hue Appear, czarny**  
 1746330P7  
 I 240 ↔ 120 ↗ 85 mm

**Econic / Discover / Attract / Appear**

RGB 2000–6500 K  
 Trwałość: 25000 godzin  
 Źródło światła w zestawie, 79 W, 2300 lm (Discover),  
 15 W, 1150 lm (Econic), 8 W, 600 lm (Attract), 2 × 8 W, 1200 lm (Appear)

Hue White and Color Ambiance  
 220 V–240 V/50–60 Hz  
 ⊕ – IP44  
 Odlew aluminiowy



# Hue White Ambiance

Dopasuj oświetlenie do swojego stylu życia

## Budź się i zasypiaj naturalnie

Philips Hue pomoże Ci rozpocząć dzień z mnóstwem energii. O poranku jasność światła zwiększa się stopniowo, imitując wschód słońca, dzięki czemu możesz budzić się naturalnie i zapomnieć o głośnym dźwięku budzika. Wieczorem białe światło o ciepłej barwie pomaga zrelaksować się i przygotować się do snu. Philips Hue to rozwiązanie, dzięki któremu rozpoczniesz i zakończysz każdy dzień w przyjemny sposób.

## Relaks, koncentracja i energia, dzięki światłu

Światło ma duży wpływ na nasz nastrój. Dzięki Philips Hue nawet najzwyklejsze czynności mogą zamienić się w przyjemne chwile. Przygotuj się na nowy dzień pełen wyzwań, dzięki jasnemu

białemu światłu o chłodnej barwie, które pobudza tak, jak poranna kawa. Zachowaj świeżość umysłu i pełną koncentrację, gdy wykonujesz ważne zadania lub włącz delikatne białe światło o ciepłej barwie, aby zrelaksować się i perfekcyjnie zakończyć dzień.

## Zwiększ funkcjonalność oświetlenia, dzięki mostkowi Philips Hue

Dodaj więcej świateł nawet w najdalszych zakątkach Twojego domu i ciesz się większym zasięgiem.




## 🌞 Dodaj sobie energii

Włącz światło, by odkryć nowe pokłady energii. Sceny oświetleniowe w trybie „Energize” wykorzystują chłodne, białe światło, aby zapewnić Ci odpowiednią dawkę wigoru o poranku lub naładować Twoje baterie, gdy zaczynasz codzienny trening.



## 🎯 Popraw koncentrację

Gdy masz pilne zadania do wykonania, system Philips Hue pomoże Ci przystąpić do nich z pełnym skupieniem. Wybierz scenę oświetleniową „Concentrate” i podejmij wyzwanie z jasnym umysłem, zachowując cały czas najwyższy poziom koncentracji.




## 📖 Czytaj, nie męcząc oczu

Właściwe światło pomaga zagłębić się w dobrej książce. Po ustawieniu sceny oświetleniowej „Read”, system Philips Hue dopasowuje oświetlenie. Dzięki temu możesz komfortowo i bez uczucia zmęczenia przewracać kolejne strony i cieszyć się pasjonującymi historiami Twoich ulubionych autorów.



## 🌙 Zrelaksuj się

Odpoczynek? Zwykle brakuje na niego czasu. Gdy wreszcie znajdziesz chwilę tylko dla siebie, w systemie Philips Hue wybierz scenę „Relax”, aby włączyć łagodne, subtelne światło, dzięki któremu odkryjesz zupełnie nowy poziom relaksu.





# Ciepłe i chłodne **białe** światło

Hue White Ambiance to kolekcja oferująca 50 tysięcy odcieni białego światła – od ciepłej barwy do chłodnej, które możesz zmieniać za pomocą jednego przycisku.



## Hue White Ambiance

470 lm (E14), 806 lm (E27), 350 lm (GU10), temp. 4000 K  
6 W (E14), 9,5 W (E27), 5,5 W (GU10), White Ambiance 2200 – 6500 K  
Trwałość: 25000 godzin

220 V – 240 V / 50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 117 ↔ 39 mm (E14), ↑ 110 ↔ 62 mm (E27), ↑ 57 ↔ 50 mm (GU10)

Syntetyk/Szkło (E14), Aluminium/Szkło (E27), Syntetyk (GU10)



Philips Hue White Ambiance 5,5 W GU10  
8718699628673



Philips Hue White Ambiance 5,5 W GU10  
2 szt.  
8718699629298



Philips Hue White Ambiance 9,5 W E27 A60  
8718699673147



Philips Hue White Ambiance 9,5 W E27 A60  
2 szt.  
8718699673369



Philips Hue White Ambiance 9,5 W E27 A60 + regulator przyciemniania  
8718699673208



Philips Hue white Ambiance 9,5 W E27 A60 Zestaw startowy  
8718699673345



Philips Hue White Ambiance 6.5 W B39 E14  
8718699726294



Philips Hue White Ambiance 6.5 W B39 E14 2Pack  
8718699726355




Wszystkie produkty Philips Hue White Ambiance działają z Bluetooth® i w technologii ZigBee.






# Philips Hue Amaze



Oprawa wisząca Hue Amaze, biała  
4023331P6



Oprawa wisząca Hue Amaze, czarna  
4023330P6



## Amaze

3 000 lm, temp. 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Trwałość: 25 000 godzin  
Źródło światła w zestawie

39 W Hue White Ambiance Lighting strip  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
↑ 1 500 ↔ 434 ↗ 434 mm  
Aluminium/Syntetyk



Regulator przyciemniania  
do zdalnego sterowania  
oświetleniem w zestawie








# Philips Hue Fair



Oprawa wisząca Hue Fair,  
biała  
4033931P6



Lampa sufitowa Hue Fair,  
czarna  
4034030P6



Oprawa wisząca Hue Fair,  
czarna  
4033930P6



Lampa sufitowa Hue Fair,  
biała  
4034031P6



## Fair

3 000 lm, temp. 4 000 K  
2 200 – 6 500 K  
Trwałość: 25 000 godzin  
Źródło światła w zestawie

39 W Hue White Ambiance Lighting strip  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
↑ 1 600 ↔ 444 ↗ 444 mm  
↑ 99 ↔ 444 ↗ 444 mm (lampa sufitowa)  
Metal/Szkoło



Regulator przyciemniania  
do zdalnego sterowania  
oświetleniem w zestawie







# Philips Hue Cher / Devote



Lampa sufitowa Hue Cher, czarna  
4096730P6

Oprawa wisząca Hue Cher,  
biała  
4076131P6

Oprawa wisząca Hue Cher, czarna  
4076130P6

Lampa wisząca Hue Devote  
(Zestaw nie zawiera regulatora  
przyciemniania)  
4300631P6

- Cher**  
3 000 lm, temp. 4000 K  
2 200 – 6 500 K  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie  
39 W Hue White Ambiance Lighting strip  
220 V – 240 V / 50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
↓ 1750 ↔ 475 ↗ 475 mm  
↓ 95 ↔ 475 ↗ 475 mm (lampa sufitowa)  
↓ 227 ↔ 475 ↗ 475 mm (oprawa częściowo  
podtynkowa)  
Syntetyk

- Devote**  
806 lm at 4000 K (2 200 – 6 500 K)  
Źródło światła w zestawie (9.5 W E27 żarówka Hue White Ambiance)  
⊕ – IP20 / ↓ 2610 ↔ 110 ↗ 110 mm  
Syntetyk



Regulator przyciemniania  
do zdalnego sterowania  
oświetleniem w zestawie





Philips Hue  
**Being**



**Lampa sufitowa Hue Being,  
alumiowa**  
3261048P6



**Lampa sufitowa Hue Being,  
biała**  
3261031P6



**Lampa sufitowa Hue Being,  
czarna**  
3261030P6



**Lampa wisząca Hue Being,  
alumiowa**  
4098448P7



**Lampa wisząca Hue Being,  
biała**  
4098431P7



**Lampa wisząca Hue Being,  
czarna**  
4098430P7

 **Being**

2 400 lm, temp. 4000 K  
2 200 – 6 500 K  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

32 W Hue White Ambiance Lighting strip  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
1 50 ↔ 350 ↗ 350 mm  
Metal/Syntetyk



Regulator przyciemniania  
do zdalnego sterowania  
oświetleniem w zestawie







Philips Hue  
**Still**



Lampa sufitowa Hue Still,  
alumiowa  
3261348P6



Lampa sufitowa Hue Still,  
biała  
3261331P6



Lampa sufitowa Hue Still,  
czarna  
3261330P6



**Still**

2 400 lm, temp. 4000 K  
2 200 – 6 500 K  
Trwałość: 25 000 godzin  
Źródło światła w zestawie

32 W Hue White Ambiance Lighting strip  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP20  
171 → 391 ↗ 391 mm  
Metal/Syntetyk



Regulator przyciemniania  
do zdalnego sterowania  
oświetleniem w zestawie







Philips Hue  
**Wellness / Wellner**



Lampka stołowa Hue Wellner, biała  
4440156P6




Lampka stołowa Hue Wellner,  
czarna  
4080130P6

Regulator przyciemniania  
do zdalnego sterowania  
oświetleniem w zestawie



 **Wellner / Wellness**

 806 lm, temp. 4000 K  
2200–6500 K  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

9.5 W E27 Hue White Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20  
↑ 192 ↔ 268 ↗ 268 mm (Wellner)  
↑ 193 ↔ 186 ↗ 186 mm (Wellness)  
Szkło (Wellner)  
Drewno/Szkło (Wellness)







Philips Hue  
**Pillar**



Pojedyncze oświetlenie punktowe Hue Pillar 1L, czarne  
5633030P6



Pojedyncze oświetlenie punktowe Hue Pillar 1L, czarne, moduł przedłużający  
5633030P9  
Zestaw nie zawiera regulatora przyciemniania



Podwójne oświetlenie punktowe Hue Pillar 2L, czarne  
5633230P6



Pojedyncze oświetlenie punktowe Hue Pillar 1L, białe  
5633031P6



Pojedyncze oświetlenie punktowe Hue Pillar 1L, białe, moduł przedłużający  
5633031P9  
Zestaw nie zawiera regulatora przyciemniania



Podwójne oświetlenie punktowe Hue Pillar 2L, białe  
5633231P6

 **Pillar**  


1 × 250 lm, temp. 4000 K (1L)  
2 × 250 lm, temp. 4000 K (2L)  
2200–6500 K  
Trwałość: 15000 godzin  
Źródło światła w zestawie

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20  
↓ 120 ↔ 103 ↗ 103 mm (1L)  
↓ 120 ↔ 193 ↗ 103 mm (2L)  
Aluminium



Regulator przyciemniania do zdalnego sterowania oświetleniem w zestawie







# Philips Hue Runner



Pojedyncze oświetlenie punktowe Hue Runner 1L, białe  
5309031P6



Pojedyncze oświetlenie punktowe Hue Runner 1L, czarne  
5309030P6



Hue Runner 1L, białe, moduł przedłużający 5309031P9  
Zestaw nie zawiera regulatora przyciemniania



Hue Runner 1L, czarne, moduł przedłużający 5309030P9  
Zestaw nie zawiera regulatora przyciemniania



Podwójne oświetlenie punktowe Hue Runner 2L, czarne  
5309230P6



Potrójne oświetlenie punktowe Hue Runner 3L, czarne  
5309330P6



Podwójne oświetlenie punktowe Hue Runner 2L, białe  
5309231P6



Potrójne oświetlenie punktowe Hue Runner 3L, białe  
5309331P6



## Runner

1 × 250 lm, temp. 4000 K  
2 × 250 lm, temp. 4000 K  
3 × 250 lm, temp. 4000 K  
2200–6500 K  
Trwałość: 15000 godzin  
Źródło światła w zestawie

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊖ – IP20  
1 90 ↔ 110 ↗ 107 mm (1L)  
1 89 ↔ 305 ↗ 109 mm (2L)  
1 89 ↔ 480 ↗ 109 mm (3L)  
Aluminium



Regulator przyciemniania do zdalnego sterowania oświetleniem w zestawie







Philips Hue  
**Buckram**



Pojedyncze oświetlenie punktowe Hue Buckram 1L, białe  
5047131P6



Pojedyncze oświetlenie punktowe Hue Buckram 1L, białe, moduł przedłużający  
5047131P9  
Zestaw nie zawiera regulatora przyciemniania



Podwójne oświetlenie punktowe Hue Buckram 2L, białe  
5047231P6



Potrójne oświetlenie punktowe Hue Buckram 3L, białe  
5047331P6



Poczwórne oświetlenie punktowe Hue Buckram 4L, białe  
5047431P6



Pojedyncze oświetlenie punktowe Hue Buckram 1L, czarne  
5047130P6



Pojedyncze oświetlenie punktowe Hue Buckram 1L, czarne, moduł przedłużający  
5047130P9  
Zestaw nie zawiera regulatora przyciemniania



Podwójne oświetlenie punktowe Hue Buckram 2L, czarne  
5047230P6



Potrójne oświetlenie punktowe Hue Buckram 3L, czarne  
5047330P6



Poczwórne oświetlenie punktowe Hue Buckram 4L, czarne  
5047430P6



### Buckram

1×250, 2×250, 3×250, 4×250 lm, temp. 4000 K  
2200–6500 K

Trwałość: 15000 godzin  
Źródło światła w zestawie

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP20

↑ 102 ↔ 102 ↗ 103 mm (1L)  
↑ 102 ↔ 240 ↗ 103 mm (2L)  
↑ 102 ↔ 443 ↗ 103 mm (3L)  
↑ 240 ↔ 240 ↗ 103 mm (4L)  
Aluminium/Syntetyk



Regulator przyciemniania do zdalnego sterowania oświetleniem w zestawie







**Lampa sufitowa Hue Aurelle, biała**  
3216131P6  
1 46 → 300 ↗ 300 mm  
28 W, 230 V, 2200 lm max.




**Lampa sufitowa Hue Aurelle SQ, biała**  
3216231P6  
1 46 → 600 ↗ 600 mm  
55 W, 230 V, 4200 lm max.



**Lampa sufitowa Hue Aurelle, biała**  
3216331P6  
1 46 → 1200 ↗ 300 mm  
55 W, 230 V, 4200 lm max.



**Lampa sufitowa Hue Aurelle, biała**  
3216431P6  
1 47 → 395 ↗ 395 mm  
28 W, 230 V, 2200 lm max.



Philips Hue  
**Aurette**



**Aurette**

2 200 – 6 500 K  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie  
Hue White Ambiance  
⊕ – IP20  
Aluminium



Regulator przyciemniania  
do zdalnego sterowania  
oświetleniem w zestawie







Philips Hue  
**Milliskin**



**Wbudowane światło punktowe Hue Milliskin, aluminiowe, moduł przedłużający**  
 5041148P9



**Wbudowane światło punktowe Hue Milliskin, białe, moduł przedłużający**  
 5041131P9



**Wbudowane światło punktowe Hue Milliskin, aluminiowe, moduł przedłużający**  
 5042148P9



**Wbudowane światło punktowe Hue Milliskin, białe, moduł przedłużający**  
 5042131P9



### Milliskin

250 lm, temp. 4000 K  
 2200–6500 K  
 Trwałość: 15000 godzin  
 Źródło światła w zestawie

5.5 W GU10 Hue White Ambiance  
 220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
 Ⓢ – IP20  
 ↔ 90 ↗ 90 mm  
 długość i szerokość otworu: 70 mm,  
 odległość od wgłębienia: 100 mm  
 Syntetyk



Zestaw nie zawiera regulatora przyciemniania







Philips Hue  
**Struana**



**Lampa sufitowa Hue Struana IP44**  
3418931P6  
odpowiednia do łazienki



### Struana

2400 lm, temp. 4000 K  
2200–6500 K  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

32 W Hue White Ambiance Lightstrip  
220 V–240 V/50–60 Hz  
⊕ – IP44  
↑ 95 ↔ 360 ↗ 360 mm  
Syntetyk



Regulator przyciemniania  
do zdalnego sterowania  
oświetleniem w zestawie







**Lampa sufitowa Hue Adore, chrom**  
3418411P6  
I 60 ↔ 407 / 407 mm  
1×40 W, 2400 lm max.



**Lampa ścienna Hue Adore, chrom**  
3417711P6  
I 64 ↔ 595 / 138 mm  
1×40 W, 3000 lm max.



**Pojedyncze oświetlenie punktowe Hue Adore, białe**  
3417831P6  
I 136 ↔ 71 / 121 mm  
1×5.5 W GU10, 230 V, 250 lm max.



**Podwójne oświetlenie punktowe Hue Adore, białe**  
3417931P6  
I 90 ↔ 366 / 120 mm  
2×5.5 W GU10, 230 V, 2×250 lm max.



**Potrójne oświetlenie punktowe Hue Adore, białe**  
3418031P6  
I 91 ↔ 626 / 122 mm  
3×5.5 W GU10, 230 V, 3×250 lm max.



**Potrójne oświetlenie punktowe Hue Adore, białe**  
3418131P6  
I 120 ↔ 275 / 250 mm  
3×5.5 W GU10, 230 V, 3×250 lm max.



**Lustro ścienne z oświetleniem Hue Adore, białe**  
3418631P6  
I 51 ↔ 560 / 560 mm  
40 W, 2400 lm max.



**Lampa ścienna Hue Adore, biała**  
3418331P6  
I 34 ↔ 420 / 116 mm  
13 W, 1050 lm max.



**Lampa ścienna Hue Adore, biała**  
3418231P6  
I 34 ↔ 671 / 116 mm  
20 W, 1750 lm max.



**Wbudowane oświetlenie punktowe Hue Adore, chrom**  
3417611P6  
I 70–75 ↔ 94 / 94 mm  
3×5 W, GU10, 3×350 lm max.



**Wbudowane oświetlenie punktowe Hue Adore, chrom**  
3417511P9  
I 70–75 ↔ 94 / 94 mm  
1×5 W, GU10, 350 lm max.  
Zestaw nie zawiera regulatora przyciemniania

Regulator przyciemniania do zdalnego sterowania oświetleniem w zestawie



**Adore**

2200–6500 K  
Trwałość: 30000 godzin (15000 godzin dla modeli GU)  
Źródło światła w zestawie  
Hue White Ambiance  
⊕ – IP44  
Metal, Aluminium, Szkło, Syntetyk



Philips Hue  
**Adore**



# Philips Hue **White**

Dostosuj działanie światła łatwo i wygodnie



## **Inteligentne sterowanie w domu i poza nim**

Dzięki aplikacji Philips Hue dla systemu iOS i Android możesz sterować swoim oświetleniem zdalnie z każdego miejsca na świecie. Sprawdź czy na pewno wyłączyłeś światła, wychodząc z domu lub włącz je, jeśli pracujesz do późna.



## **Automatyczne zapalenie światła o wyznaczonej porze**

Philips Hue może symulować Twoją obecność w domu, nawet jeśli znajdujesz się poza nim, opierając się na harmonogramach dostępnych w aplikacji Philips Hue. Wystarczy, że ustawisz czas uruchamiania oświetlenia, a światła włączą się przed Twoim powrotem do domu. Możesz również zaplanować działanie tej funkcji tak, aby światła w różnych pokojach włączały się w różnym czasie oraz wyłączały się stopniowo, gdy zapada noc. Dzięki temu zaśniesz spokojnie, nie martwiąc się o to, że w którymś pokoju zapomniałeś wyłączyć światła



## **Przyciemnianie światła prościej niż myślisz**

Dzięki Philips Hue możesz płynnie przyciemniać oświetlenie w swoim domu. Montaż regulatora przyciemniania nie wymaga żadnych przewodów, korzystania z usług elektryka, ani przeprowadzania remontu.



## **Sterowanie głosowe**

Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa, Apple HomeKit\* oraz Google Home z Asystentem Google. Dzięki temu możesz za pomocą głosu włączać i wyłączać oświetlenie oraz przyciemniać je tak, aby stworzyć idealny nastrój.

\*Wymagany mostek Philips Hue



# Delikatne, białe światło

Philips Hue White oferuje delikatne, białe światło o komfortowej barwie oraz funkcję bezprzewodowego przyciemniania.



## Hue White

470 lm (E14), 806 lm (E27), 400 lm (GU10) temp. 4000 K  
5,5 W (E14), 9,5 W (E27), 5,5 W (GU10), 2700 K  
Trwałość: 25000 godzin, Bluetooth

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 106 ↔ 39 mm (E14), ↑ 110 ↔ 62 mm (E27), ↑ 57 ↔ 50 mm (GU10)

Syntetyk/Szkło (E14), Aluminium/Szkło (E27), Syntetyk (GU10)



Philips Hue White  
9,5 W E27 A60  
8718696785317

Philips Hue White  
9,5 W E27 A60 2 szt.  
8718696785270

Philips Hue White  
15,5 W E27 A67  
8718699747992

Philips Hue White  
5,5 W GU10 EU  
8718699628697

Philips Hue White  
5,5 W GU10 2 szt. EU  
8718699629311



Philips Hue White 9,5  
W E27 A60 + regulator  
przyciemniania  
8718696785331

Philips Hue White E27  
A60 Zestaw startowy  
8718696785218

Philips Hue White E27 A60  
Zestaw startowy, 3 szt.  
+ regulator przyciemniania  
8718696785232



Philips Hue  
White E14  
8718699671211

Philips Hue White  
E14 2 szt.  
8718699671273

Philips Hue White 5.7  
W E14 luster  
8719514266889

Philips Hue White 5.7  
W E14 luster 2 szt.  
8719514266902

Wszystkie produkty Philips Hue White Ambiance działają z Bluetooth® i w technologii ZigBee.





# Philips Hue Filament



**Philips Hue White  
Filament 7 W E27 A60**  
8718699688820

**Philips Hue White  
Filament 7 W E27 ST64**  
8718699688868

**Philips Hue White  
Filament 7 W E27 ST72**  
871951427917900



**Philips Hue White  
Filament 7 W E27 G93**  
8718699688882



**Philips Hue White  
Filament 7 W E27 G125**  
871951427913100



## Filament

550 lm, 7 W (E27), 2100 K  
Trwałość 25 000 godzin, Bluetooth

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 114 ↔ 60 mm (A60), ↑ 148 ↔ 93 mm (G93),

↑ 135 ↔ 60 mm (ST64)

Aluminium/Szkło







# Philips Hue Welcome / Fuzo



**Zewnętrzny naświetlacz Hue  
Welcome White**  
1743630P7  
I 153 → 220 ↗ 160 mm  
80 W, 2300 lm, 2700 K



**Kinkiet zewnętrzny Hue Fuzo  
White, czarny, częściowo  
zabudowany**  
1744430P7  
I 130 → 130 ↗ 127 mm  
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Kinkiet zewnętrzny Hue Fuzo  
White, czarny, kwadratowy**  
1744530P7  
I 130 → 140 ↗ 127 mm  
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Kinkiet zewnętrzny Hue Fuzo  
White, czarny, prostokątny**  
1744630P7  
I 221 → 166 ↗ 75 mm  
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Zewnętrzna lampa  
postumentowa Hue Fuzo  
White, czarna**  
1744730P7  
I 400 → 100 ↗ 100 mm  
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Zewnętrzna latarnia Hue Fuzo  
White, czarna**  
1744830P7  
I 770 → 100 ↗ 100 mm  
15 W, 1150 lm, 2700 K

## Welcome

2700 K  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

Hue White  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP44  
Odlew aluminiowy

## Fuzo

2700 K  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

Hue White  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP44  
Odlew aluminiowy





# Philips Hue Lucca/Tuar/Turaco



**Kinkiet zewnętrzny Hue Lucca**  
1740193P0  
1 115 ↔ 215 / 170 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K

**Zewnętrzna lampa stojąca Hue Lucca**  
1740293P0  
1 400 ↔ 142 / 142 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K

**Latarnia zewnętrzna Hue Lucca**  
1740393P0  
1 770 ↔ 142 / 140 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K



**Latarnia zewnętrzna Hue Tuar**  
1740647P0  
1 770 ↔ 150 / 150 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K

**Kinkiet zewnętrzny Hue Tuar**  
1740447P0  
1 185 ↔ 150 / 150 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K

**Zewnętrzna lampa postumentowa Hue Tuar**  
1740547P0  
1 400 ↔ 150 / 150 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K



**Latarnia zewnętrzna Hue Turaco**  
1647493P0  
1 802 ↔ 121 / 121 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K

**Kinkiet zewnętrzny Hue Turaco**  
1647293P0  
1 212 ↔ 118 / 101 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K

**Zewnętrzna lampa stojąca Hue Turaco**  
1647393P0  
1 408 ↔ 121 / 121 mm  
9.5 W, 806 lm, 2700 K



## Lucca / Tuar / Turaco **A+**

E27, 9,5 W, 806 lm, 2700 K  
Trwałość: 25000 godzin  
Źródło światła w zestawie

Hue White  
220 V – 240 V/50 – 60 Hz  
⊕ – IP44  
Aluminium



# Inteligentne akcesoria

Najmądrzejszy sposób sterowania Twoim oświetleniem.

Dzięki odpowiednim akcesoriom Philips Hue, Twoje oświetlenie stanie się jeszcze bardziej inteligentne, a Ty zyskasz możliwość tworzenia niezwykłych scen. Możesz dopasować działanie światła do swoich potrzeb i sterować nim zdalnie z każdego miejsca. Bez zbędnych przewodów, wzywania specjalistów i montowania dodatkowych instalacji.



**Philips HUE Mostek**  
8718696511800

**Philips Hue Regulator przyciemniania**  
8718696743157

**Philips HUE TAP**  
8718696743133

**Philips Hue Czujnik ruchu**  
8718696743171



**Philips Hue Wtyczka smart CZ/SK**  
8718699689322

**Philips Hue Wtyczka smart EU**  
8718699689285

**Philips Hue Czujnik zewnętrzny**  
8718699625474

## Inteligentne akcesoria

**Philips HUE mostek** ↑ 88 ↔ 88 ↗ 26 mm, ☉ – IP20, Syntetyk

**Philips Hue regulator przyciemniania** ↑ 92 ↔ 35 ↗ 11 mm, ☉ – IP20, Syntetyk, funkcja Bluetooth

**Philips Hue czujnik ruchu** zasięg: 5m, kąt: 100°, ↑ 20 ↔ 55 mm, ☉ – IP42, Syntetyk, wymagany mostek

**Philips HUE TAP** ↑ 25 ↔ 75, IP20, ☉ – Syntetyk, nie wymaga baterii, wymagany mostek

**Philips HUE czujnik zewnętrzny** bezprzewodowy, zasięg: 12 m, kąt: 160°, zasilany bateryjnie, odporny na warunki atmosferyczne, IP54, ↑ 76 ↔ 76 ↗ 56 mm, syntetyk, wymagany mostek


**Philips Hue wtyczka Smart** funkcja wł./wyl., ↑ 50 ↔ 50 ↗ 85 mm, max. 3200 W, IP, funkcja Bluetooth

# Porównaj korzyści

Inteligentne sterowanie
Zdalne sterowanie poza domem
Harmonogramy działania światła
Łatwe przyciemnianie
Tworzenie własnego nastroju
Naturalne budzenie się
Światło wspierające dobre samopoczucie
Malowanie światłem
Synchronizacja z muzyką
Synchronizacja z filmami

White and Color Ambiance	White Ambiance	White
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## BARWA ŚWIATŁA



















































































Philips Hue jest kompatybilny z wieloma inteligentnymi urządzeniami, które należą do Friends of Hue. Wybierając jedno z nich, możesz mieć pewność, że będzie bezproblemowo współpracować z Twoim oświetleniem. Philips Hue łączy się z Amazon Echo, Apple HomeKit, Google Home oraz szeregiem innych rozwiązań, dzięki czemu Twój dom może stać się naprawdę inteligentny. Wszystko, dzięki najbardziej zintegrowanemu systemowi oświetlenia na świecie.





# Philips Hue White and Color Ambiance

<p>92900130101 871869669516600 8718696695166</p>  <p>17</p>	<p>929002294202 871869972633100 8718699726331</p>  <p>17</p>	<p>929002216801 871869967310900 8718699673109</p>  <p>17</p>	<p>929002216803 871869967328400 8718699673284</p>  <p>17</p>	<p>929001953101 871869962865900 8718699628659</p>  <p>17</p>	<p>915005928301 5061031P7 8718696176009</p>  <p>31</p>	<p>915005928101 5061030P7 8718696175989</p>  <p>31</p>	<p>915005928401 5060931P7 8718696176016</p>  <p>31</p>	<p>915005928201 5060930P7 8718696175996</p>  <p>31</p>	<p>915005928601 5060831P7 8718696176030</p>  <p>31</p>
<p>929001953102 871869962925000 8718699629250</p>  <p>17</p>	<p>929002216805 871869969691700 8718699696917</p>  <p>17</p>	<p>929002216806 871869970135200 8718699701352</p>  <p>17</p>	<p>929001953103 871869962927400 8718699629274</p>  <p>17</p>	<p>929002275802 871869970480300 8718699704803</p>  <p>19</p>	<p>915005928501 5060830P7 8718696176023</p>  <p>31</p>	<p>915005928801 5060731P7 8718696176054</p>  <p>31</p>	<p>915005928701 5060730P7 8718696176047</p>  <p>31</p>	<p>915005871501 4080148P9 8718696174517</p>  <p>33</p>	<p>915005871601 4080248P9 8718696174524</p>  <p>33</p>
<p>929002422701 871869978475100 8718699784751</p>  <p>21</p>	<p>929002422801 871869978477500 8718699784775</p>  <p>21</p>	<p>929002422901 871869978479900 8718699784799</p>  <p>21</p>	<p>915005733901 7820230P7 8718696170724</p>  <p>23</p>	<p>915005734601 7820231P7 8718696170793</p>  <p>23</p>	<p>915005976401 4090330P9 8718696176214</p>  <p>35</p>	<p>915005872101 4090331P9 8718696174579</p>  <p>35</p>	<p>915005872201 4090431P9 8718696174586</p>  <p>35</p>	<p>915005872301 4090531P9 8718696174593</p>  <p>35</p>	<p>915005872401 4090631P9 8718696174609</p>  <p>35</p>
<p>915005733701 7820130P7 8718696170717</p>  <p>23</p>	<p>915005734401 7820131P7 8718696170748</p>  <p>23</p>	<p>915005735501 7820331P7 8718696170809</p>  <p>23</p>	<p>915005734101 7820330P7 8718696170731</p>  <p>23</p>	<p>915005750101 7820430P7 8718696171189</p>  <p>23</p>	<p>929002269101 871869970342400 8718699703424</p>  <p>37</p>	<p>929002269201 871869970344800 8718699703448</p>  <p>37</p>	<p>929002376001 871869977112600 8718699771126</p>  <p>37</p>	<p>915004339401 7299760PH 8718291488668</p>  <p>37</p>	<p>915005821901 7602031P7 8718696173992</p>  <p>37</p>
<p>915005761101 5063131P7 8718696171493</p>  <p>25</p>	<p>915005761201 5063130P7 8718696171509</p>  <p>25</p>	<p>915005761301 5063231P7 8718696171516</p>  <p>25</p>	<p>915005761501 5063331P7 8718696171530</p>  <p>25</p>	<p>915005761601 5063330P7 8718696171547</p>  <p>25</p>	<p>929002376101 871951426446500 8719514264465</p>  <p>39</p>	<p>929002376201 871951426448900 8719514264489</p>  <p>39</p>	<p>929002376001 871869977112600 8718699771126</p>  <p>39</p>	<p>915004339401 7299760PH 8718291488668</p>  <p>39</p>	<p>915005821901 7602031P7 8718696173992</p>  <p>39</p>
<p>915005761401 5063230P7 8718696171523</p>  <p>25</p>	<p>915005761701 5063431P7 8718696171554</p>  <p>25</p>	<p>915005761801 5063430P7 8718696171561</p>  <p>25</p>	<p>915005761901 5062131P7 8718696171578</p>  <p>27</p>	<p>915005762301 5062148P7 8718696171615</p>  <p>27</p>	<p>929002376101 871951426446500 8719514264465</p>  <p>41</p>	<p>929002376201 871951426448900 8719514264489</p>  <p>41</p>	<p>915005630601 1742330P7 8718696168011</p>  <p>42</p>	<p>915005630301 1742030P7 8718696167991</p>  <p>42</p>	<p>915005758001 1745130P7 8718696171486</p>  <p>43</p>
<p>915005762201 5062431P7 8718696171608</p>  <p>27</p>	<p>915005762601 5062448P7 8718696171646</p>  <p>27</p>	<p>915005762001 5062231P7 8718696171585</p>  <p>27</p>	<p>915005762401 5062248P7 8718696171622</p>  <p>27</p>	<p>915005762101 5062331P7 8718696171592</p>  <p>27</p>	<p>915005630601 1742330P7 8718696168011</p>  <p>42</p>	<p>915005630301 1742030P7 8718696167991</p>  <p>42</p>	<p>915005758001 1745130P7 8718696171486</p>  <p>42</p>	<p>915005731801 1743730P7 8718696170557</p>  <p>42</p>	<p>915005629701 1741430P7 8718696167960</p>  <p>43</p>
<p>915005762501 5062348P7 8718696171639</p>  <p>27</p>	<p>915005766701 5045131P7 8718696171769</p>  <p>29</p>	<p>915005766601 5045148P7 8718696171752</p>  <p>29</p>	<p>915005766901 5055131P7 8718696171783</p>  <p>29</p>	<p>915005766801 5055148P7 8718696171776</p>  <p>29</p>	<p>915005671701 1742830P7 8718696169087</p>  <p>43</p>	<p>915005629801 1741530P7 8718696167977</p>  <p>43</p>	<p>915005842601 1746230P7 8718696174364</p>  <p>43</p>	<p>929002289002 871869970983900 8718699709839</p>  <p>43</p>	<p>929002289102 871869970985300 8718699709853</p>  <p>43</p>

2m


5m



915005641701 1742430PN 8718696168721	915005935501 1748930PN 8718696176078	915005936501 1734830PN 8718696176108	915005922901 1748830PN 8718696175941
--	--	--	--




915005730601 1742930P7 8718696170489	915005730801 1743030P7 8718696170496	915005731001 1743130P7 8718696170502	915005766501 1745430P7 8718696171745	915005731101 1743230P7 8718696170519
--	--	--	--	--



915005731301 1743430P7 8718696170526	915005842101 1745930P7 8718696174333	915005841601 1745530P7 8718696174296	915005841701 1745630P7 8718696174302
--	--	--	--



915005842901 1746430P7 8718696174388	915005843001 1746447P7 8718696174395	915005843201 1746530P7 8718696174401	915005843301 1746547P7 8718696174418	915005731401 1743530P7 8718696170533
--	--	--	--	--



915005731901 1743830P7 8718696170564	915005732101 1743930P7 8718696170571	915005732301 1744030P7 8718696170588	915005732501 1744130P7 8718696170595	915005732701 1744230P7 8718696170601
--	--	--	--	--



915005842801 1746330P7 8718696174371
--



**Philips Hue White Ambiance**

929001953301 871869962867300 8718699628673	929001953303 871869962929800 8718699629298	929002216901 871869967314700 8718699673147	929002216904 871869967336900 8718699673369	929002216902 871869967320800 8718699673208
--	--	--	--	--




929002216903 871869967334500 8718699673345	929002294401 871869972629400 8718699726294	929002294402 871869972635500 8718699726355
--	--	--



915005913401 4023330P6 8718696175163	915005913301 4023331P6 8718696175156	915005913001 4033930P6 8718696175125	915005912901 4033931P6 8718696175118	915005913201 4034030P6 8718696175149
--	--	--	--	--




915005913101 4034031P6 8718696175132	915005912701 4076131P6 8718696175095	915005912701 4076131P6 8718696175095	915005914101 4096730P6 8718696175231	915005665201 4300731P7 8718696168912
--	--	--	--	--



915005913601 3261030P6 8718696175187	915005913501 3261031P6 8718696175170	915005913701 3261048P6 8718696175194
--	--	--



915005639001 4098448P7 8718696168608	915005639101 4098430P7 8718696168615	915005639201 4098431P7 8718696168622
--	--	--



915005913901 3261348P6 8718696175217	915005914001 3261330P6 8718696175224	915005913801 3261331P6 8718696175200	915005912501 4440156P6 8718696175071	915005912301 4080130P6 8718696175057
--	--	--	--	--



915005915401 5633030P6 8718696175330	915005917201 5633030P9 8718696175514	915005917001 5633031P6 8718696175491	915005917101 5633031P9 8718696175507	915005915301 5633230P6 8718696175323
--	--	--	--	--



915005916901 5633231P6 8718696175484	915005915601 5309030P6 8718696175354	915005916001 5309030P9 8718696175392	915005915501 5309031P6 8718696175347	915005915901 5309031P9 8718696175385
--	--	--	--	--





915005915201 5309230P6 8718696175316	915005915101 5309231P6 8718696175309	915005915801 5309330P6 8718696175378	915005915701 5309331P6 8718696175361
--	--	--	--





## Philips Hue White



## Philips Hue aksesoria







© 2020-2021 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Signify zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach i/lub do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym czasie bez konieczności informowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z tej publikacji.

[www.philips-hue.com](http://www.philips-hue.com)