



Magnum
Battery

Rodzina Magnum Battery

Rodzina lamp MAGNUM BATTERY to profesjonalne, przenośne i bezprzewodowe oświetlenie miejsc pracy produkowane w 100% w Polsce. Dzięki wielu przydatnym funkcjom oraz licznym akcesoriom można je z powodzeniem stosować wszędzie, gdzie potrzebne jest mocne oświetlenie, wytrzymała konstrukcja o długiej żywotności oraz rozwiązania ułatwiające pracę.



180 kompatybilnych
elektronarzędzi

Innowacją w lampie jest kompatybilność z ustandaryzowanym akumulatorem firmy Bosch z linii Bosch Professional 18 V System, współpracującym ze 180 różnymi elektronarzędziami tej marki.

37,5_h nieprzerwanej
pracy

W zależności od pojemności baterii, modelu lampy i ustawionego strumienia świetlnego, czas pracy lampy bez ładowania wynosi od 1 do aż 37,5 h.



Najwyższej jakości klosz

Klosz wykonany z nowej generacji poliwęglanu, zapewnia maksymalnie wysoką (80%) przepuszczalność światła widzialnego oraz fal bliskich podczerwieni aż do 1100 nm. Jest odporny na działanie szerokiego zakresu temperatur, a jego transparentność pozostaje nienaruszona w temperaturach od -30° do +80° C.

Szerokie możliwości konfiguracji

Strumień światła lampy można wygodnie ustawić i skierować dokładnie na oświetlaną przestrzeń. Wielopozycyjne ramię ułatwia umieszczenie oprawy pod dowolnym kątem. Dedykowany Statyw Future Stand z opatentowanym i innowacyjnym systemem Click Head, umożliwia beznarzędziowy i błyskawiczny montaż lamp.

Magnum Battery L



Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany jest z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Jest to najmocniejszy naświetlacz z rodziny Magnum Battery. Maksymalna wartość jego strumienia świetlnego to 9250 lm. Wyposażony został we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego.

- Montaż: na powierzchni, na statywie
- Obudowa: polipropylen, klosz: poliwęglan
- Powiadomienie o niskim poziomie akumulatora
- Wymiary W/S/G [mm]: 300/478/84
- Włącznik: 4-stopniowa regulacja strumienia świetlnego: 1000 lm, 3800 lm, 5650 lm, 9250 lm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]*	Akumulator	Stojak 2,5m z funkcją CLICK	Ładowarka Bosch	Indeks
70	4000	9250	-	-	-	249259
70	4000	9250	1x Bosch 2mAh 18V	-	-	249266
70	4000	9250	1x Bosch 2mAh 18V	+	-	249365
70	4000	9250	1x Bosch 2mAh 18V	+	+	249372
70	4000	9250	2x Bosch 2mAh 18V	+	-	249389
70	4000	9250	2x Bosch 2mAh 18V	+	+	249396



Magnum Battery **M**



Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany jest z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Magnum Battery M ma mniejsze wymiary niż Magnum Battery L, dlatego jest wygodniejszy w transporcie. Został wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego.

- Montaż: na powierzchni, na statywie
- Obudowa: polipropylen, klosz: poliwęglan
- Powiadomienie o niskim poziomie akumulatora
- Wymiary W/S/G [mm]: 205/400/82
- Włącznik: 4-stopniowa regulacja strumienia świetlnego: 500 lm, 1850 lm, 2750 lm, 4050 lm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]*	Akumulator	Stojak 2,5m z funkcją CLICK	Ładowarka Bosch	Indeks
30	4000	4050	-	-	-	249228
30	4000	4050	1x Bosch 2mAh 18V	-	-	249235
30	4000	4050	1x Bosch 2mAh 18V	+	-	249327
30	4000	4050	1x Bosch 2mAh 18V	+	+	249334
30	4000	4050	2x Bosch 2mAh 18V	+	-	249341
30	4000	4050	2x Bosch 2mAh 18V	+	+	249358



Magnum Battery **XS**



Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany został z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Najmniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest najwygodniejszy w transporcie. Wyposażony jest we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego.

- Montaż: na powierzchni, na statywie
- Obudowa: polipropylen, klosz: poliwęglan
- Powiadomienie o niskim poziomie akumulatora
- Wymiary W/S/G [mm]: 205/212/124
- Włącznik: 4-stopniowa regulacja strumienia świetlnego: 200 lm, 750 lm, 1500 lm, 2300 lm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]*	Akumulator	Ładowarka Bosch	Indeks
20	4000	2300	-	-	249006
20	4000	2300	1x Bosch 2mAh 18V	-	249013
20	4000	2300	1x Bosch 2mAh 18V	+	249020
20	4000	2300	1x Bosch 2mAh 18V	-	249136
20	4000	2300	1x Bosch 2mAh 18V	+	249142
20	4000	2300	2x Bosch 2mAh 18V	-	249303
20	4000	2300	2x Bosch 2mAh 18V	+	249310



Aksesoria Magnum Battery

Wszystkie produkty z rodziny MAGNUM BATTERY dostępne są w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem oraz ładowarką. Akumulator jest kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch w standardzie 18V Professional System.

Dodatkowo każdy produkt Magnum Battery może zostać w prosty sposób zamontowany na statywie Future Stand, co znacząco zwiększa zakres i komfort jego użytkowania. Montaż i demontaż naświetlacza na statywie jest błyskawiczny i nie wymaga użycia narzędzi.



Stojak FUTURE STAND



Stojak STANDARDOWY



Bateria BOSCH



Ładowarka BOSCH

Lekkość, poręczność i wygoda

Lampy z rodziny MAGNUM BATTERY są bardzo lekkie, ważą łącznie z baterią w zależności od wersji zaledwie od 0,82 do 2,4 kg. To niewątpliwie duże ułatwienie w transporcie, manewrowaniu lampą podczas pracy, czy umieszczania jej w niestandardowych miejscach.

Wytrzymałość i uderzenioodporność

Obudowa wykonana jest z wytrzymałego i elastycznego materiału zapewniającego maksymalny poziom uderzenioodporności: IK10. Dzięki temu lampa może być używana w warunkach sprzyjających uszkodzeniom mechanicznym (np. na budowach), a upadek ze stojaka nie stanowi żadnego ryzyka dla dalszego funkcjonowania lampy.





Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
Poland
tel. +48 (61) 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl

www.lenalighting.pl