



---

# Profilowe **oświetlenie modułowe**

Terrano



————— Raz, dwa, trzy... **Terrano**



## — Terrano

**Pierwsza lampa z linii Terrano została przeznaczona do montażu w sufitach modułowych - bezpośrednio do profilu**

max.  
134 lm/W IP20 II

**Nowa linia efektownych, energooszczędnych lamp, która doskonale sprawdzi się w każdej przestrzeni. Lampy Terrano łączą w sobie niezwykłą wygodę i wyjątkową szybkość montażu z nowoczesnym efektem wizualnym.**

#### **Co wyróżnia lampy Terrano?**

- znakomite parametry świetlne
- błyskawiczny montaż w kilkanaście sekund
- elastyczność w zmianach miejsca montażu - bez pozostawiania śladów po otworach montażowych
- brak efektu olśnienia - współczynnik UGR w zakresie 12-19
- cienki przewód zasilający
- lekkość i brak obciążania konstrukcji sufitu
- dostępność w dwóch temperaturach barwowych 3000K i 4000 K
- standardowe wersje kolorystyczne: biała i czarna. Inne: dostępne na zapytanie


Lampa Terrano doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punkowego doświetlenia wybranych elementów przestrzeni. Terrano stanie się zarówno efektownym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.





#### Ekspresowy montaż

Dzięki obracanym zaczepom, montaż pojedynczego modułu trwa kilkanaście sekund. Wystarczy zakliknąć lampę i podłączyć zasilanie.



#### Tworzenie figur świetlnych

Dzięki łącznikom istnieje możliwość łączenia lamp w różnorodne figury proste, uzyskując w ten sposób ciekawe kompozycje świetlne na suficie modułowym.



#### Ograniczony efekt olśnienia

Kluczowym parametrem Terrano jest wskaźnik olśnienia, którego wartość oscyluje w granicach UGR 12-19, gwarantując najbardziej komfortowe warunki użytkowania.



#### Wersja DUO

Lampa oferowana jest w wariantcie DUO – gdzie dwa moduły świetlne połączone ze sobą można zamontować bezpośrednio obok siebie przy pomocy łącznika lub też rozdzielnie.





Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 (61) 28 60 300, e-mail: kontakt@lenalighting.pl

[www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)