

Ochrona przed upadkiem z wysokości

A Szelki bezpieczeństwa

5 punktów zaczepowych



4 punkty zaczepowe



3 punkty



2 punkty zaczepowe



1 punkt



System podtrzymujący



B Urządzenia chroniące przed upadkiem

Urządzenia samohamowne



Urządzenia do asekuracji ładunku



Amortyzatory



Urządzenia samozaciskowe



C Urządzenia kotwiczne


Punkty kotwiczne



Przestrzenie zamknięte




Poziomy system asekuracji



Łączniki




Linki



Linki do ustalania pozycji



Ratownictwo



Prace w dostępie linowym



System chroniący przed upadkiem

Zestawy



INDYWIDUALNY SYSTEM CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI
składa się z co najmniej trzech elementów

- A** SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
- +
- B** URZĄDZENIE CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM
- +
- C** URZĄDZENIE KOTWICZĄCE

A Szelki bezpieczeństwa



EN361 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

B Urządzenie chroniące przed upadkiem



EN355 AMORTYZATORY

EN360 URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

EN353-1 URZĄDZENIA SAMOZACISKOWE ZE SZTYWNĄ PROWADNICĄ

EN353-2 URZĄDZENIA SAMOZACISKOWE Z GIĘTKĄ PROWADNICĄ

C Urządzenie kotwiczące



EN795 2012 URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

EN362 ŁĄCZNIKI

Rusztowania

ELARA190

2 m



ELARA280

2 m



Ustalanie pozycji

ELARA320

2 m



Niewielkie przemieszczanie

ELARA160V2

2 m



Średnie przemieszczanie

ELARA140

2,5 m



Duże przemieszczanie

ELARA270

10 m



Praca na dachu

ELARA150

10 m



ELARA170

20 m



Ograniczony obszar

ELARA130V2

1,5 m



Budownictwo

ELARA390H

1,4 m → 2 m



Przemysł

ELARA340H

6 m



Usługi

ELARA350H



12/2021 - n° 1740 - DDCPL1740 - PL - Dokument niestanowiący umowy handlowej, z zastrzeżeniem błędów w druku, powielanie zabronione.

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI



Your safety at work

f y in
www.deltaplus.eu

Rodzaje pracy na wysokości

